



MINITU




Mini proiettore orientabile da binario o con base per parete/soffitto, completo di modulo LED IOB. Orientabile sul piano orizzontale 350° e sul piano verticale 90°. Corpo in alluminio verniciato. Riflettore brillantato con puro alluminio 99,9%, disponibile con apertura del fascio luminoso 15° - 24° - 36°. Schermo di protezione trasparente.

Mini truck-mounted adjustable projector with multi ignition adapter included, or with base for wall-ceiling, complete with IOB LED module. Adjustable on the horizontal plane 350° and on the vertical plane 90°. Body in painted aluminium. Reflector with 99,9% pure aluminium bright finishing, with light beam opening 15° .24° - 36°. Transparent protection screen.




0,400 KG 



POWER SUPPLY
220/240V-50/60Hz

ACCESSORI / ACCESSORIES



Refl. Beam SPOT

15° Beam





Refl. Beam Medium

24° Beam





Refl. Beam Large

36° Beam

CODE	LUMEN NOM		
	LED	W	3000°K
57408R WITH ADAPTER FOR TRACK 	COB	8	800
57408B WITH BASE 	COB	8	800

■ COLOR CODE

-  **32** - frosted white
-  **33** - frosted black

• LED COLOR CODE

3000°K - 85

4000°K - 85

▲ REFLECTOR CODE

15° - REFLECTOR BEAM

24° - REFLECTOR BEAM

36° - REFLECTOR BEAM

MINITU

Mini proiettore orientabile d'avanguardia dal design minimale, prodotto in due finiture di colore: bianco e nero.

L'apparecchio permette una rotazione orizzontale di 350° e un movimento verticale di 90°, con sistema del puntamento di precisione.

Avant-garde mini projector with minimal design, produced in two finishes, black and white

The lighting fixture allows a rotation on the horizontal plane of 350° and an adjustment on the vertical plane of 90°, with a precision aiming system.