


# MAXITU



Proiettore da binario orientabile, con adattatore multiaccensione e modulo led COB. inclusi. Corpo in alluminio verniciato. Riflettore brillantato con puro alluminio 99,9%. Completo di box portadriver in alluminio pressofuso verniciato. Orientabile sull'asse orizzontale 350° e sul piano verticale 90°.

Track-mounted adjustable projector with multiple ignition adapter and LED COB included. Body in painted aluminium. Reflector with 99,9% pure aluminium bright finishing. Complete with driver box in painted die-cast aluminium. Adjustable on the horizontal plane 350° and on the vertical plane 90°.



1,2 KG




C.R.I. > 95 POWER SUPPLY 220/240V-50/60Hz

## ACCESSORI / ACCESSORIES




### Refl. Beam SPOT

15° Beam



### Refl. Beam Medium



24° Beam



### Refl. Beam Large

36° Beam



CODE	LUMEN NOM				
	LED	W	3000°K	DIMENSIONS A-B mm	WEIGHT
57325R 	COB	25	3770	150X150	1,2 KG
57340R 	COB	40	5420	150X150	1,2 KG

#### ■ COLOR CODE

- 32 - frosted white
- 33 - frosted black

#### • LED COLOR CODE

3000°K- 85

4000°K- 85

#### ▲ REFLECTOR CODE

15° - REFLECTOR BEAM

38° - REFLECTOR BEAM

60° - REFLECTOR BEAM

# MAXITU

Proiettore orientabile d'avanguardia dal design innovativo, prodotto in due finiture di colore: bianco e nero.  
L'apparecchio permette una rotazione orizzontale di 350° ed un movimento verticale di 90°, con sistema del puntamento di precisione.

Avant-guard projector with an innovative design, produced in two finishes, black and white.  
The lighting fixture allows a horizontal rotation of 350° and a vertical adjustment of 90°, with a precision aiming system.