


# VIAREGGIO



Plafoniera professionale da esterno a LED in pressofusione/estrusione di alluminio verniciata con polveri epossidiche ad alta resistenza alle nebbie saline. Diffusore di protezione trasparente, viterie in acciaio inox. Guarnizioni in silicone. Alimentatore incluso.

Professional led outdoor ceiling, wall washer light in die cast/extrusion of aluminium, epoxy powder painting, high resistance to saline mists. Protective transparent diffuser. Stainless steel screws Silicone gaskets. Power supply included.



1,4-4 KG



**DALI** **TRIAC** **C.R.I. > 95** **POWER SUPPLY**  
220/240V-50/60Hz

## ACCESSORI / ACCESSORIES



### 93SP

Nr. 2 staffe orientabili per l'installazione della plafoniera Viareggio sia a parete che a soffitto. Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza alle nebbie saline. Viteria in acciaio inox.

No. 2 adjustable brackets for wall or ceiling installation of Viareggio. Epoxy powder painting, high resistance to saline mists. Stainless steel screws.



### 93SS

Nr. 2 staffe fisse per l'installazione della plafoniera Viareggio sia a parete che a soffitto. Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza alle nebbie saline. Viteria in acciaio inox.

No. 2 fixed brackets for wall or ceiling installation of Viareggio. Epoxy powder painting, high resistance to saline mists. Stainless steel screws.

CODE	LUMEN NOM					
	LED	LAMP	W	3000°K	DIMENSIONS A-Bmm	WEIGHT
55083	SSZ5	8	3	1850	440X65X65	1,4 KG
55113	SSZ5	11	3	2500	600X65X65	2,1 KG
55163	SSZ5	16	3	3650	850X65X65	3,0 KG
55223	SSZ5	22	3	5000	1190X65X65	4,0 KG

## COLOR CODE

- 10 - frosted alu
- 32 - frosted white
- 33 - frosted black
- 75 - corten

## LED COLOR CODE

- 3000°K- 85
- 4000°K- 85

## REFLECTOR CODE

- 55°+10°- lens Elliptical beam angle
- 10°- lens beam angle
- 40°- lens beam angle



# VIAREGGIO

Viareggio è un apparecchio di illuminazione da soffitto o parete (Wall Washer) con grado di protezione IP65 completo di alimentatore interno "all in one" dalle dimensioni ridotte ed è quindi l'ideale per essere collocato all'esterno, anche in pieno contatto con gli agenti atmosferici, o comunque in ambienti dove è presente un alto tasso di umidità.

Viareggio is a ceiling or wall light (Wall Washer) with protection degree IP65 complete with electronic control gear inside "all in one" of reduced dimensions and is therefore ideal to be placed outdoor, even in full contact with atmospheric agents, or in any environment where is a high rate of humidity.